

【Kトラワールドシリーズ2024】 + 【GTCPトールワゴン選手権2024】

昨年度からの変更点を赤色で記載しています。(1)開催概要および(4)募集台数、走行時間、参加費用などを除く)

1) 開催概要

	開催場所	開催日	参加受付期間	競技形式	ドリフト練習走行枠
第1戦	モーターランド鈴鹿 (三重県鈴鹿市)	5月19日(日)	4月22日(月) ~5月7日(火)	サーキットトライアル 形式	有り
第2戦	スポーツランド山梨 (山梨県韮崎市)	7月14日(日)	6月17日(月) ~7月1日(月)	サーキットトライアル 形式	有り
第3戦	スパ西浦モーターパーク (愛知県蒲郡市)	9月15日(日)	8月19日(月) ~9月2日(月)	スプリントレース形式 ※	なし
第4戦	幸田サーキット yrp 桐山 (愛知県額田郡幸田町)	10月27日(日)	9月30日(月) ~10月14日(月)	サーキットトライアル 形式	なし
第5戦	名阪モーターランドCコース (奈良県山辺郡山添村)	12月15日(日)	11月18日(月) ~12月2日(月)	サーキットトライアル 形式	有り

- ・各戦でシリーズポイントが付き、5戦のうち4戦分のポイントを有効ポイントとしてシリーズ順位を付けます。(Kトラ/トールワゴンとも)
- ・軽トラ/軽バン/トールワゴンでドリフト練習をしたい人のための「ドリフト練習枠」を第1、2、5戦のみに設けます。(ドリフト練習枠走行車両も計測器を積みドリフトしながらタイム計測を行い該当クラスの順位を付けます。)
- ※軽トラ/軽バン/トールワゴンの、NA/ターボまとめたの走行となります。決勝では周回遅れが出ることや速度差のある車が混走することをご承知の上でエントリー下さい。

2) 主催者、大会事務局、申込先(※第5戦のみ主催者・申込先が異なりますのでご注意ください)

■第1戦から第4戦まで

株式会社GT CARプロデュース内「軽トラ走行会事務局」
〒438-0802 静岡県磐田市東原 567-1
TEL:0538-74-6667 FAX:0538-74-6668

【参加費振込先】 第1戦から第4戦まで
静岡銀行 磐田支店 普通 1202381
カ)ジーティーカープロデュース

■第5戦のみ

GT CAR プロデュース TIGER MONKEY 内「軽トラ走行会事務局」
〒572-0840 大阪府寝屋川市太秦桜が丘 33-23
TEL・FAX:072-391-1708

【参加費振込先】 第5戦のみ
枚方信用金庫 交野支店 普通 0408562
スエヨシ ヒデアキ

Kトラワールドシリーズ2024/GTCP トールワゴン選手権2024 大会規則、レギュレーション

3) 申込方法

- ・別紙の申込用紙、または Google の申込フォームに必要事項を記入または入力し、申込期間内に走行会事務局まで郵送・FAX・メール・WEB 経由のいずれかで申し込みを行うこと。
- ・申込用紙郵送後または申込フォーム提出後、3 日以内に右記の銀行口座まで参加費を振り込むこと。
- ・申込用紙(申込フォーム)と参加費が揃った時点で正式受付となる。
- ・正式受付順で受け付けを行い、定員に達した時点で受付終了とする。定員オーバーとなった場合はキャンセル待ちとなる。
- ・キャンセルについては受理書発送までであれば、事務手数料 1,000 円を差し引いた差額を返金する。
受理書発送後からイベント前日までは半額を返金する。イベント当日のキャンセルは返金できない。

4) 募集台数、走行時間、参加費用など

第 5 戦のみ、半日は特別ルールでのイベントを行う予定です。特別ルールについては夏頃に主催者(GTCP TM)より発表致します。

日程	開催場所	募集台数	走行時間・本数等	参加費用 (税込み)	備考
第 1 戦 5/19 (日)	モーターランド鈴鹿 (三重県鈴鹿市)	軽トラワールドシリーズ } 全 トールワゴン選手権 } 30 台	約 15 分 × 4 本	15,000 円	※
		ドリフト練習枠 8 台	約 10 分 × 6 本	15,000 円	
第 2 戦 7/14 (日)	スポーツランド山梨 (山梨県韮崎市)	軽トラワールドシリーズ } 全 トールワゴン選手権 } 30 台	約 15 分 × 4 本	15,000 円	※
		ドリフト練習枠 8 台	約 10 分 × 6 本	15,000 円	
第 3 戦 9/15 (日)	スパ西浦 モーターパーク (愛知県蒲郡市)	軽トラワールドシリーズ } 全 トールワゴン選手権 } 30 台	フリー走行、 予選、 決勝(8 周予定)	25,000 円	スプリントレース形式 全クラス混走
第 4 戦 10/27 (日)	幸田サーキット yrp 桐山 (愛知県額田郡幸田町)	軽トラワールドシリーズ } 全 トールワゴン選手権 } 30 台	約 15 分 × 4 本	15,000 円	
第 5 戦 12/15 (日)	名阪モーターランド Cコース (奈良県山辺郡山添村)	軽トラワールドシリーズ } 全 トールワゴン選手権 } 30 台	約 15 分 × 4 本	15,000 円	※
		ドリフト練習枠 8 台	約 10 分 × 6 本	15,000 円	

全戦、全クラスともお昼の弁当付きです。

※ グリップとドリフトの両走行枠にエントリーする人は、「セット割り」で参加費用が 25,000 円(税込み、弁当は一つ)になります。

※ 1 名のドライバーが 2 台でエントリーする場合は、割引で参加費用が 25,000 円(税込み、弁当は一つ)になります。

5) クラス分け／参加できる車両の形状・車高

【軽トラワールドシリーズ】

- ・参加できる車両の形状・車高は下表の通りで、7つのクラスに分けてクラスごとに表彰を行いません。
- ・ドリフト参加車両も計測器を搭載して走行し、その車両が該当するクラスの表彰対象となります。
- ・クラスごとに「改造範囲」や「使用出来るタイヤ」が異なるので、後述の車両規則を確認して下さい。

※第5戦のみ、半日は特別ルールでのイベントを行う予定です。特別ルールについては夏頃に主催者(GTCP TM)より発表致します。

	車両形状	吸気方式	クラス		参加できる 車両の車高	備考
			略称	クラス名称		
①	軽トラ	NA	NL	NA ライトチューン	車高 160cm 以上 (ミゼットⅡ含む)	
②			NT	NA チューンド		
③			NS	NA スーパーチューンド		
④		ターボ	TT	ターボ チューンド		
⑤			TS	ターボ スーパーチューンド		
⑥	軽バン	ターボ	VTT	バン・ワゴン ターボ チューンド	車高 170cm 以上	
⑦	軽ワゴン		VTS	バン・ワゴン ターボ スーパーチューンド		
⑧	上記の いずれか	ターボ or NA	OP	オープン	上記の車高を満たす 車両	

車高はカタログの数値(ノーマルの状態)で判断します。

※ オープンクラスは軽トラ・軽バン、NA・ターボを問わず改造が激しい車両は全てこのクラスとなります。改造についての詳細は車両規則をご確認下さい。

【GTCPトールワゴン選手権】

- ・参加できる車両は以下の条件を満たす軽自動車です。
「1998年(平成10年)10月以降に製造された新安全衝突基準に適合した軽自動車(通称「新規格軽自動車」)で、新車時のカタログデータの全高が155cm以上の車両(車種の例:ワゴンR、ムーヴ、ネイキッド、プレオ、EKワゴン、トッポBJ、などなど・・・)」
※ただしGT CARプロデュース主催イベントの特例としてホンダN-ONE(1545mm)の参加を認める。現行型(JG3/JG4)も同様
※車高の基準を満たしたEV車(アイミーブ)も参戦可能
- ・クラス設定はNA車は「N3クラス」と「EVクラス」の二つのみ、ターボ車は「TNクラス」と「TRクラス」の二つのみとなります。これらのクラスに該当しない車両は「オープンクラス」(章典対象外)となります。
- ・クラスごとに認められている「改造範囲」や「使用できるタイヤ」は、別紙の「GTCPトールワゴン選手権 車両規則」をご確認下さい。

6) シリーズポイント

各戦のクラス順位によって、以下のポイントが付きます。

順位	ポイント	順位	ポイント	順位	ポイント
1位	20点	5位	8点	9位	2点
2位	15点	6位	6点	10位	1点
3位	12点	7位	4点		
4位	10点	8位	3点		

- ・全5戦のうち、4戦のポイント合計してシリーズポイントとしシリーズ順位が決まります。(5戦とも参加した人は高い得点4戦分の合計となります)
 - ・軽トラドリフト走行会参加車両も計測器を積んでドリフトをしながらタイムを計測し、タイムトライアルの該当するクラスの順位が付きます。
- 注) シリーズ途中でクラス変更した場合は、ポイントは継続されません。シーズン途中で車両を変更しても、同じクラスであればポイントは継続されます。
 注) 合計ポイントの同じ人が二人いた場合は、上位ポイントの多い順になります。上位ポイント回数が同じ場合は、最終戦時に獲得したポイントの高い順になります。

7) 一般規則

「軽トラワールドシリーズ」の一般規則について以下に記します。

※ 「トールワゴン選手権」の規則については、別紙『GTCPトールワゴン選手権2023 車両規則書』をご覧ください。

項目	① NL ② NT ④ TT ⑥ VTT	③ NS ⑤ TS ⑦ VTS	⑧ OP
車検・ナンバープレートの有無	車検付きであること	車検・ナンバープレートの有無は問わない	同左
使用ガソリン	ガソリンスタンドで販売されているもの	同左	自由
NOS	使用禁止	同左	使用OK

KTワールドシリーズ2024/GTCP トールワゴン選手権2024 大会規則、レギュレーション

8)使用出来るタイヤ ○:使用可能 ×:使用できない

タイヤのランク クラス	① NL	② NT	③ NS	⑤ TS	⑧ OP
	④ TT	⑥ VTT	⑦ VTS		
Sタイヤ		×		×	○
Aランクタイヤ (別表1参照)		×		○	○
Bランクタイヤ (別表1参照)		×		○	○
上記のいずれでもないタイヤ		○		○	○

別表1 「Sタイヤ、Aランクタイヤ(ハイグリップラジアル)、Bランク(セカンドラジアル上位タイヤ)と定義するタイヤ銘柄一覧」

赤字は 2022 年度からの変更点

メーカー	Sタイヤ	Aランクタイヤ (ハイグリップタイヤ)	Bランクタイヤ (セカンドラジアル上位タイヤ)	左記のいずれでもないタイヤ の一例
ブリヂストン (POTENZA)	RE-11A 2.0、RE-11S、 RE55S、RE540S、RE520S	RE-71RS、RE-71R、RE11-A、 RE-11、RE-01R、RE-01	Adrenarin RE003/RE004、REGNO	Playz
ヨコハマゴム (ADVAN)	A050、A049、A048、A039、 A038、A032、A021	AD08R、AD08、AD07、AD06、 A052	ADVAN FLEVA、HF TypeD	S.Drive
ダンロップ (FORMULA-R、DIREZZA)	03G、β 02、RSV98、02G、 D01J、D98J、D93J	Z3、Z2、Z1 (いずれもスタース [®] ックを含む)	※DZ102は対象外とする	DZ102
トーヨー (PROXES)	R888R、R888、R881、08R、 FM9R	R1R	TR1	
ファルケン	該当無し	RT615K、RT615、RT215	該当無し	
ATR	該当無し	K SPORT	該当無し	
ヴィッツアー	該当無し	TEMPESTA ENZO *	MAX SPORT	FORMULA *
GOOD YEAR	該当無し	イーグル RS SPORTS	該当無し	EAGLE LS2000
クムホ	V710	V700	V720	HS51
シバタイヤ	R60	スポーツ/ハイグリップ、R23、 R31	コンフォート	
ゼスティノ	該当無し	07R*、07A、Z-REX	該当無し	
ダヴァンティ	該当無し	PROTOURA RACE	該当無し	DX240

Kトラワールドシリーズ2024/GTCP トールワゴン選手権2024 大会規則、レギュレーション

ナンカン	AR-1	NS-2R、 CR-S	該当無し	NS-2、AS-2
ネクセン	該当無し	SUR4	該当無し	HD PLUS
ハイフライ	該当無し	該当無し	該当無し	HF805
ハンコック	Z221	R-S3	該当無し	
ファイナリスト	該当無し	該当無し	該当無し	595エボ
フェデラル	595RS-RR	595RS-R	該当無し	
マキシス	該当無し	VR-1 Victra	該当無し	MA-Z4S Victra、
ミシュラン	該当無し	該当無し	PILOT PRECEDA PP2	

- ・上記タイヤ以外でも主催者が判断した場合は使用禁止となる。
- ・新発売のタイヤで判断が付かない場合は必ず主催者まで問い合わせること。
- ・*印は様々な型番、名称を表す。

9)安全規定

項目	全クラス共通
オイルキャッチタンク	以下の車両はブローバイからオイルを吹くので、オイルキャッチタンクの装着を義務付ける。 1) DA52T/V/W のターボ車、DA62T/V/W のターボ車、車種問わずターボ装着車、ボルトオンターボ装着車 2) ミニキャブトラック・バン・タウンボックス (U61T/V/W、U62T/V/W)、クリップトラック・バン・リオ (U71T/V/W、U72T/V/W)
4点式シートベルト	4点式以上のシートベルトの装着を義務付ける。(お試し走行枠の設定が有る場合、そのクラスは装着不要) ベルトの幅は問わない。(2 インチでも 3 インチでも良い) 固定はボルト (M8 以上の太さを推奨) を使用すること。タイラップなどでの固定は認めない。
灯火類	ヘッドライト、ウインカー、ブレーキ等の灯火類は、正常に点灯すること。(灯火類の交換、改造は自由。)

KTワールドシリーズ2024/GTCPトールワゴン選手権2024 大会規則、レギュレーション

10)車両規則 (それぞれのクラスの、改造可能な範囲について)

■エンジン関係 (○:交換、変更、改造、加工、強化、補強、追加 OK、×:純正標準品のまま)

項目	①NL	②NT	③NS	④TT ⑥VTT	⑤TS ⑦VTS	⑧OP
エンジン本体 ※1	×	×	○ 車体と同メーカーの軽自動車のエンジンであれば載せ替えOK	○ 車体と同メーカーの軽自動車のエンジンであれば載せ替えOK	○ 車体と同メーカーの軽自動車のエンジンであれば載せ替えOK	○ 車体と同メーカーの軽自動車のエンジンであれば載せ替えOK
排気量	×	×	○ 660cc 以下※2	○ 660cc 以下※2	○ 660cc 以下※2	○ 排気量アップOK
エンジンパーツ(カム、バルブスプリング、ポート加工、ピストン、コンロッド、クランク、ブロック、ガスケット、オイルパン、等々)	×	×	○ 排気量が変わらなければOK	○ 排気量が変わらなければOK	○ 排気量が変わらなければOK	○ 交換自由 排気量がアップしてもよい
スロットル本体	×	×	○	○	○	○
スロットルコントローラ	○	○	○	○	○	○
キャブ(キャブ化)	×	×	○	○	○	○
インジェクター	×	×	○	○	○	○
EUC(エンジンコンピューター)	×	○	○	○	○	○
サブコン	×	○	○	○	○	○
フルコン	×	×	○	○	○	○
点火系	×	○	○	○	○	○
プラグ	○	○	○	○	○	○
過給機(ボルトオン含む)	…	…	…	スタンダードターボ ※3	チューンドターボ ※4	自由
ブーストコントロール装置	…	…	…	○	○	○

KTワールドシリーズ2024/GTCP トールワゴン選手権2024 大会規則、レギュレーション

過給圧	1.0kg/cm ² 以下	制限なし	制限なし
燃料ポンプ	×	×	○	○	○	○
燃料タンク	×	×	○	○	○	○
エンジンマウント本体	×	○	○	○	○	○
エンジンマウント位置	×	×	○	○	○	○

※1 軽自動車以外のエンジンを搭載した車両はどのクラスにも参加できない

※2 元の排気量が 550cc の車は 550cc 以下であること。

※3 そのエンジンに付いている純正ターボ(エブリイのエンジンならエブリイの純正ターボ)またはターボキットに付属の標準品のターボ。S/Cはプーリーの交換は自由だが規定の過給圧を守ること。

※4 上記※3よりも大きな純正流用ターボやアフターの大型ターボ。上記※3を加工してセンターハウジング等を拡大して風量アップしたものも含む。

■冷却系 (○:交換、変更、改造、加工、強化、補強、追加 OK、 ×:純正標準品のまま)

項目	①NL	②NT	③NS	④TT ⑥VTT	⑤TS ⑦VTS	⑧OP
ラジエター、ファン、ホース類、 シュラウド、導風板	○	○	○	○	○	○
サーモスタット	○	○	○	○	○	○
オイルクーラー	○	○	○	○	○	○

■駆動系 (○:交換、変更、改造、加工、強化、補強、追加、取外し OK、 ×:純正標準品のまま)

項目	①NL	②NT	③NS	④TT ⑥VTT	⑤TS ⑦VTS	⑧OP
ミッション(本体、ギヤ比)	×	×	○	○	○	○
ファイナル	×	○	○	○	○	○
LSD(純正品オプション含む)	×	○	○	○	○	○
溶接デフ	×	○	○	○	○	○

Kトラワールドシリーズ2024/GTCPトールワゴン選手権2024 大会規則、レギュレーション

ミッションマウント本体	×	○	○	○	○	○
ミッションマウント位置	×	○	○	○	○	○
クラッチ	○	○	○	○	○	○
フライホイール	×	○	○	○	○	○
ドラシャ、ペラシャ	×	○	○	○	○	○

■排気系（○：交換、変更、改造、加工、強化、補強、追加 OK 、 ×：純正標準品のまま）

項目	①NL	②NT	③NS	④TT ⑥VTT	⑤TS ⑦VTS	⑧OP
マフラー ※1 ※2	○	○	○	○	○	○
フロントパイプ	×	○	○	○	○	○
EXマニ	×	○	○	○	○	○
触媒 ※3	×	○	○	○	○	○

※1 各サーキットの基準音量を越えると走行中止を言い渡されることがあるので注意すること。

※2 マフラーは途中でカットしたり、途中で取り外すことは禁止され、触媒位置から出口方向に1m以上の長さが有ること。

※3 ○印のクラスはサーキット走行時に触媒を外して走行してもよいが、公道走行時は道路運送車両法を遵守するよう注意すること。

■吸気系（○：交換、変更、改造、加工、強化、補強、追加 OK 、 ×：純正標準品のまま）

項目	①NL	②NT	③NS	④TT ⑥VTT	⑤TS ⑦VTS	⑧OP
エアクリーナー(BOX、フィルタ)	○	○	○	○	○	○
その他吸気系パーツ	×	○	○	○	○	○

KTワールドシリーズ2024/GTCPトールワゴン選手権2024 大会規則、レギュレーション

■サスペンション (○:交換、変更、改造、加工、強化、補強、追加 OK、 ×:純正標準品のまま)

項目	①NL	②NT	③NS	④TT ⑥VTT	⑤TS ⑦VTS	⑧OP
ショック、スプリング、アッパーマウント、シャックル、ハブボルト	○	○	○	○	○	○
スタビライザー	○	○	○	○	○	○
アーム、メンバー、アクスル	×	○	○	○	○	○
ブッシュ(硬度強化)	×	○	○	○	○	○
ブッシュ(ピロ化)	×	×	○	○	○	○
トラクションダンパー類	○	○	○	○	○	○

■ブレーキ (○:交換、変更、改造、加工、強化、補強、追加 OK、 ×:純正標準品のまま)

項目	①NL	②NT	③NS	④TT ⑥VTT	⑤TS ⑦VTS	⑧OP
パッド、シュー、ブレーキホース	○	○	○	○	○	○
その他ブレーキパーツ	×	○	○	○	○	○

■補強 (○:交換、変更、改造、加工、強化、補強、追加 OK、 ×:純正標準品のまま)

項目	①NL	②NT	③NS	④TT ⑥VTT	⑤TS ⑦VTS	⑧OP
補強パーツ(ボルトオン)	○	○	○	○	○	○
補強パーツ(溶接止め)	×	×	○	○	○	○

Kトラワールドシリーズ2024/GTCPトールワゴン選手権2024 大会規則、レギュレーション

■外装 (○:交換、変更、改造、加工、強化、補強、追加 OK 、 ×:純正標準品のまま)

項目	①NL	②NT	③NS	④TT ⑥VTT	⑤TS ⑦VTS	⑧OP
外装パーツ	○	○	○	○	○	○
オーバーフェンダー ※1	×	○	○	○	○	○
荷台本体 ※2	×	×	×	×	×	○
荷台あおり(バタ板)取外し※3	×	○	○	○	○	○
フロントガラス ※4	×	×	×	×	×	×
ドア本体、ドア・背面ガラス	×	×	○	○	○	○

※1 NLクラスはオーバーフェンダーの装着が禁止されるが、10mm 以内のラバーフェンダーの装着は認められる。タイヤ&ホイールは(ラバー)フェンダーからはみ出してはならない。

NL以外のクラスはオーバーフェンダーの装着が認められる。サーキットでタイヤを交換するのであればタイヤが(オーバー)フェンダーからはみ出すことは容認される。(サーキット往復時に一般公道を走行する場合はタイヤがはみ出さないよう注意すること)。また後述の「タイヤ外側～外側間の寸法規定」は守らなければならない。

※2 部品取り付けのための穴あけ加工はOK。荷台本体の取外しは禁止。(OPクラスのみ取外しOK)

※3 NL クラスは、走行時に荷台あおり(バタ板)を付けたまま走行すること。あおり本体の軽量化加工はOKだが、あおりとしての機能が残っていること。


※4 アクリルやポリカといった樹脂素材への変更は禁止。純正相当品のガラス素材の社外品への交換装着は問題ない。

KTワールドシリーズ2024/GTCPトールワゴン選手権2024 大会規則、レギュレーション


■タイヤ、ホイール（○：交換、変更、改造、加工、強化、補強、追加 OK、×：純正標準品のまま）

項目	①NL	②NT	③NS	④TT ⑥VTT	⑤TS ⑦VTS	⑧OP
タイヤ	・使用できるタイヤ銘柄については、前述の一般規則を参照。 ・タイヤサイズは自由だが、次項の「タイヤ外側～外側間の寸法」は守ること。 ・NLクラスは(ラバー)フェンダーからのタイヤのはみ出しを禁止する※1。それ以外のクラスは、サーキット走行時のタイヤのはみ出しについては問わないが、公道走行時は道路運送車両法を遵守するよう注意すること。					
タイヤ幅	165 まで	165 まで	175 まで	165 まで	175 まで	自由
タイヤ外側～外側間の寸法 (測り方は図Aを参照)	寸法規定は設けないが、純正フェンダーからタイヤがはみ出さないこと。 ※1	【旧規格車】 F:1490mm R:1420mm 【新規格車】 F:1570mm R:1500mm	【旧規格車】 F:1550mm R:1530mm 【新規格車】 F:1630mm R:1610mm	【旧規格車】 F:1550mm R:1530mm 【新規格車】 F:1630mm R:1610mm	【旧規格車】 F:1550mm R:1530mm 【新規格車】 F:1630mm R:1610mm	自由

※1 はみ出しの判定は右図の様にタイヤ又はホイールの最も外になる面の延長線が、フェンダーまたはあおりの下部よりも内側に入っているかどうかで判断する。
 (タイヤ又はホイールの最外部に垂直に定規を当てた時、定規の上部がフェンダー内、またはあおりよりも内側に入っていればOKと見なす。タイヤ又はホイールの地面側はフェンダーより外側でもOK。)



タイヤ外側～外側間の寸法の測り方



項目	①NL	②NT	③NS	④TT ⑥VTT	⑤TS ⑦VTS	⑧OP
ホイール	・ホイールはサイズも含めて自由とするが、前項の「タイヤ外側～外側間の寸法」は守ること。 ・NLクラスははみ出しを禁止する※2。それ以外のクラスは、サーキット走行時のホイールのはみ出しについては問わないが、公道走行時は道路運送車両法を遵守するよう注意すること。					
ホイールナット	○	○	○	○	○	○
スペーサー ※1	○	○	○	○	○	○

※1 5mm以上厚いものを入れる場合は、ロングハブボルトに変換するなどして、ボルトの掛かり代を確保するように努めること。

Kトラワールドシリーズ2024/GTCPトールワゴン選手権2024 大会規則、レギュレーション

■内装（○：交換、変更、改造、加工、強化、補強、追加、取外しOK、×：純正標準品のまま）

項目	①NL	②NT	③NS	④TT ⑥VTT	⑤TS ⑦VTS	⑧OP
シート	○	○	○	○	○	○
ドアトリム、ダッシュボード ※1	×	○	○	○	○	○
その他内装品	○	○	○	○	○	○
エアコン・ヒーター	○	○	○	○	○	○

※1 ドアトリムとダッシュボードを外す場合は、金属部をハードスポンジや樹脂板等で覆い、万一のクラッシュ時に負傷をしないような対策をとること。

■電子パーツ、追加メーター（○：交換、変更、改造、加工、強化、補強、追加OK、×：純正標準品のまま）

項目	①NL	②NT	③NS	④TT ⑥VTT	⑤TS ⑦VTS	⑧OP
追加メーター	○	○	○	○	○	○
スロットルコントローラ	○	○	○	○	○	○
その他、エンジンの燃料、点火 に関係の無い電装パーツ ※1	○	○	○	○	○	○

※1 サブコンなど、エンジンコンピューター関係する機器はエンジンの項目に掲載してある。

■その他

・改造を加えずに調整出来るもの（トーイン、車高調の車高、ショックの減衰ダイヤル、調整式ピロアッパーのキャンバー角、空気圧 等々）については、調整は自由である。

・オイル類、ブレーキフルード、LLC等の油脂・液体類は自由。

【第1戦～第4戦 お問い合わせ／お申し込み先】
株式会社GT CARプロデュース内「軽トラ走行会事務局」
〒438-0802 静岡県磐田市東原 567-1
TEL:0538-74-6667 FAX:0538-74-6668
営業時間：平日 9時～18時 E-mail: info01@ggt-produce.com

【第5戦のみ お問い合わせ／お申し込み先】
GT CAR プロデュース TIGER MONKEY 内「軽トラ走行会事務局」
〒572-0840 大阪府寝屋川市太秦桜が丘 33-23
TEL・FAX:072-391-1708
営業時間：月曜除く 10時～18時（不定休有り）